

AXIS シリーズ

AXS-05R

NEW







POINT 01

前照灯 JIS規格(JIS C9502)準拠(Maxモード のみ)

POINT 02

モードインジケーター搭載で操作中のモードが分かる

POINT 03

USB Type-C充電対応



明るさ 230ルー メン



点灯時間 5時間



照射特性 ワイドビ ーム



照射距離 191m

_ 仕様

使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ(約):20ルーメン・2073カンデラ(Ecoモード時)/110ルーメン・4600カンデラ(Midモード時)/170ルーメン・6833カンデラ(High-ード時)/230ルーメン・9150カンデラ(Maxモード時)

使用電池: リチウムイオン充電池 3.7V 2,500mAh 9.25Wh内蔵

充電時間(約): 4.5時間

電池寿命: 充放電 約300回

点灯時間(約): 40時間(Ecoモード)/ 10時間(Midモード時)/ 6時間 (Highモード) / 5時間(Maxモード)/ 20時間(点滅A)/ 35時間(点滅 B)

照射距離(約):191m(最大時)

保護等級:防噴流仕様(IPX5準拠)

本体サイズ(約): W35.6×H37.3×D105.3mm

本体質量(約):115g(電池含む)

対応ハンドル径(約): φ19~33cm

付属品: ラバーブラケット、USB Type-Cケーブル (20cm)

JANコード: 4950654 053319

【スタンダードタイプ】 (時速10~25km程度) 薄暗い道の走行に! 🔼

GENTOS流 バイクライトの選び方へ

_ 特長

- 前照灯 JIS規格 (JIS C9502) 準拠 (Maxモードのみ): 80ルクス
- ✓ (10m前方)

USB充電式

上面カット配光レンズ:上面カット配光:光は遠くへ飛ぶのに対向 ▼ 車・歩行者が眩しくない。

サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。

- バッテリーインジケーター : ライト点灯時に電池残量の目安を表
- ✔ 示。

チャージングインジケーター: 充電中の充電状態をお知らせ。

- ・ モードインジケーター:点灯中のモードをお知らせ。